

2 YIL
SINIRSIZ
KİLOMETRE
GARANTİSİ


ISUZU

EURO6



www.isuzu.com.tr

TORA - TİCARETİN KAPLANI



TEKNİK ÖZELLİKLER	TORA	TORA LONG	TORA YATAKLI	TORA LONG YATAKLI
ÖLÇÜLER (mm)				
A - Dingil Mesafesi	3900	4660	4100	5360
B - Azami Uzunluk	6784	8026	7025	8365
C - Ön Uzantı	1170		1170	
D - Arka Uzantı	1714	2196	1755	1835
E - Ön Dingil Kasa Başlangıç Arası Mesafe	656		996	
F - Faydalı Şasi ¹	4858	6200	4858	6200
G - Kabin Genişliği	2200		2200	
H - Azami Yükseklik	2650	26555	2650	2655
K - Arka Dingil Genişliği	2430		2420	
L - Arka iz genişliği	1815		1815	
M - Ön iz genişliği	1860		1860	
N - Boş Halde Şasi Yerden Yükseklik	985	985	985	985
Şasi genişliği	840		840	
AĞIRLIKLAR (kg)				
Azami Yüklü Ağırlık, GVW	15480	15430	15015	15700
Boş Ağırlık ²	4510	4570	4580	4670
Taşıma Kapasitesi (İstiap Haddi) ³	10970	10860	10435	11030
Ön Aks Kapasitesi	5500		5500	
Arka Aks Kapasitesi	10900		10900	
MOTOR				
Model	ISUZU 4HK1E6S - EURO6C			
Maksimum Net Güç	210 PS (154KW)@2400 rpm			
Maksimum Net Tork	706 Nm@1600 rpm			
Silindir Adedi, Hacmi	4 silindir, 5193 cc			
Tip	Commonrail Turbo Dizel Intercooler			
Egzoz Emisyon Sistemi	Seçimli Katalitik İndirgeme Sistemi (SCR) + Dizel Partikül Tutucu (DPD)			
ŞANZİMAN				
Model	ISUZU Manuel MZW6P			
Vites	6 İleri, 1 geri. Hava takviyeli vites geçişleri			
Arka Dingil Tahvil Oranı	5,86			
PERFORMANS				
Max Hız (km/h)	90			
Tırmanma Yeteneği (%)	35			
Dönüş Yarıçapı (mm)	6200	7350	6604	8618
SÜSPANSİYON SİSTEMİ				
Ön Süspansiyon	Parabolik çelik alaşım yaprak yay, Çift etkili hidrolik teleskobik amortisör ve denge çubuğu			
Arka Süspansiyon	Parabolik çelik alaşım yaprak yay, Çift etkili hidrolik teleskobik amortisör ve denge çubuğu			

1. Kasa yapılabılır uzunluk değerleri üst yapıcılar tarafından her araçta kontrol edilmelidir.

2. Şöför(75kg) dahil, tüm sıvılar ve yakıt deposu tam dolu durumdaki ağırlıktır.

3. Karayolları tarafından izin verilen tartı toleransı (500kg+GVW*0.0375 kg) dahil edilmemiştir.

TEKNİK ÖZELLİKLER	TORA	TORA LONG	TORA YATAKLI	TORA LONG YATAKLI
FREN SİSTEMİ				
Ön /Arka	Disk			
Fren Sistemi	Tam havalı, Otomatik fren balata ayarı, ABS (Anti Blokaj Sistemi), ASR (Anti Patinaj Sistemi) EBL (Elektronik Fren Güç Dağılımı), ESC (Elektronik Stabilite Kontrol)			
Yardımcı Fren	Pozitif basınçlı egsoz freni			
Park Fren Sistemi	Arka tekerleklerden etkili imdat yaylı, havalı el fren sistemi			
ELEKTRİK SİSTEMİ				
Akümülatör	2x12V - 90Ah			
Alternatör	24Vx80A			
Marş Motoru	24Vx4,5kW			
DİĞER				
Ön/Arka Lastik Boyutları	285/70R 19,5			
Yakıt Deposu (lt)	180			
AdBlue Tankı (lt)	16,5			
Yolcu Kapasitesi	2 yolcu + 1 sürücü			
Debriyaj	Hava takviyeli hidrolik kumandalı			
Direksiyon	Hidrolik, teleskobik/tilt Ø 450 mm			
Hava Kompresörü (cc)	170			



GÜVENLİK		KONFOR		DIŞ DONANIM	
LDWS (Şerit Takip Sistemi)	S	Eğim ve yükseklik ayarlanabilir direksiyon	S	Gövde rengi tampon	S
AEBS- Gelişmiş acil Frenleme Sistemi	S	Bel destek ayarlı yolcu koltuğu	S	Uzun ayna kolları	S
ABS (Kilitlemeyi Önleyici Fren Sistemi)	S	Yol bilgisayarı	S	Devrilebilir kabin	S
ASR (Anti Patinaj Sistemi)	S	Elektrik kumandalı camlar	S	Hava takviyeli hidrolik debriyaj 14"	S
EBL (Elektronik Fren Güç Dağılımı)	S	Isıtımlı ve elektrik kumandalı aynalar	S	90° açılabilen kapılar	S
ESC (Elektronik Stabilite Kontrol)	S	Hava filtresi doluluk göstergesi	S	Stepne - 285/70 R19.5	S
Ön/Arka disk frenler	S	Dört kademe ayarlanabilir kalorifer	S	İki tarafta geniş açılı ilave ayna	S
Egsoz freni (Direksiyon yanında koldan kumandalı)	S	Katlanabilir orta koltuk arkası saklama dolabı	S	Kabin üstü tepe lambaları	S
Hız sabitleyici (Cruise Control)	S	Şöför ve yolcu tavan dolapları	S	Bijon koruyucu	S
Immobilizer	S	Yolcu tarafı tavan tutamağı	S	OPSİYONEL DONANIM	
Hız Sınırlayıcı (90 km/h)	S	Ön konsolda ikili bardak tutacağı	S	Dijital Takograf	0
Uzaktan kumandalı merkezi kilitleme	S	Kart koyma gözü	S	Klima	0
Geri vites sesli uyarı sistemi	S	İÇ DONANIM		PTO Ön Hazırlık - Şanzıman	0
Ön/Arka sis farları	S	Emniyet kemerli üçlü koltuk yerleşimi	S	ADR paketi	0
Gündüz farları	S	Radyo, CD Çalar	S	Damper paketi	0
Direksiyon kilidi	S	Kapılarda hoparlör sistemi	S	Çöp paketi	0
Kaldırım aynası	S	Kabin iç aydınlatma lambası	S		
Kilitlenebilir yakıt depo kapağı	S	Elbise askısı	S		
Ön/Arka aks denge çubuğu	S				



Mart 2020

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini ve donanımını değiştirme hakkını saklı tutar.
Katalogdaki teknik çizimler temsili olup, bilgi amaçlıdır.
Gerçek araç gövde rengi, bu katalogta basılmış olan fotoğraflardaki renklerden farklı olabilir.



ISUZU

ANADOLU ISUZU Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Şekerpınar Mah. Otomotiv Cad. No:2 41435 Çayırova / Kocaeli - Turkey
Tel: +90 (850) 200 19 00 Fax: +90 262 658 85 69
www.isuzu.com.tr isuzu@isuzu.com.tr